

鹿児島県感染症情報

2026年6月報（6月1日～6月30日）

発行：鹿児島県環境保健センター

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

6月の報告数は、性感染症定点から103人、基幹定点から18人の計121人でした。

6月における性感染症対象4疾患の報告をみると、4疾患すべての報告数が前月の報告数を上回りました。男性では性器クラミジア感染症が、女性では性器ヘルペスウイルス感染症が最も多い報告数でした。年齢階級別割合では、20歳代が37.9%と最も多く、次いで40歳代の23.3%、30歳代の13.6%となっています。

薬剤耐性菌については、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の報告数が前月の報告数を上回りました。報告内訳では、男女比は11:7で、70歳以上が全体に占める割合は55.6%でした。

★ 性感染症定点把握対象感染症の発生状況

◆ 性感染症別の報告数及び男女別の総報告数に占める割合

感染症名	報告数 (人)	定点 当たり	前月 報告数	前月との 比較	男性			女性		
					報告数(人)	定点当たり	割合(%)	報告数(人)	定点当たり	割合(%)
性器クラミジア 感染症	56	3.50	55	増加	41	2.56	59.4	15	0.94	44.1
性器ヘルペス ウイルス感染症	22	1.38	15	増加	6	0.38	8.7	16	1.00	47.1
尖圭コンジローマ	10	0.63	7	増加	9	0.56	13.0	1	0.06	2.9
淋菌感染症	15	0.94	8	増加	13	0.81	18.8	2	0.13	5.9
総数	103		85	増加	69			34		

◆ 性感染症における年齢階級別割合

年齢階級	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
報告数(人)	0	9	39	14	24	10	6	1
割合(%)	0.0	8.7	37.9	13.6	23.3	9.7	5.8	1.0





★ 基幹定点把握対象感染症の発生状況

◆ 基幹定点報告感染症別の報告数



感染症名	報告数(人)	定点当たり (男女)	定点当たり (男)	定点当たり (女)	前月との 比較	2026 累計(人)	2025年 累計(人)
メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症	18	1.50	0.92	0.58	増加	86	156
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	0	-	-	-	-	1	1

☆ 各感染症の発生状況（鹿児島県）

（１）性感染症定点報告感染症




（２）基幹定点報告感染症




※令和8年4月6日より「薬剤耐性緑膿菌感染症」は定点把握対象疾患から全数把握対象疾患に変更となり、その名称は「多剤耐性緑膿菌感染症」となりました。
このことにより、5月報以降グラフを削除します。

☆ 月報報告感染症の発生状況（グラフ）




☆ 性感染症について









◆ 各性感染症が総報告数に占める割合



◆ 性感染症の定点当たり報告数—性別・年齢階級別



◆ 性感染症の定点当たり報告数の推移一年別・性別・年代別



罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別(男女合計)

集計対象:令和8年6月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	56	-	-	-	-	5	18	11	3	5	4	4	2	1	2	-	1
	定点当り	3.50	-	-	-	-	0.31	1.13	0.69	0.19	0.31	0.25	0.25	0.13	0.06	0.13	-	0.06
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	22	-	-	-	-	1	2	1	2	1	3	3	4	2	1	2	-
	定点当り	1.38	-	-	-	-	0.06	0.13	0.06	0.13	0.06	0.19	0.19	0.25	0.13	0.06	0.13	-
尖圭コンジローマ	罹患数	10	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	-	-	-	1	-
	定点当り	0.63	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.06	0.25	0.13	-	-	-	0.06	-
淋菌感染症	罹患数	15	-	-	-	-	3	2	3	2	-	2	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.94	-	-	-	-	0.19	0.13	0.19	0.13	-	0.13	0.13	0.06	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	18	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	10
	定点当り	1.50	-	0.08	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08	0.08	-	0.17	0.08	0.83
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（男合計）

集計対象:令和8年6月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	41	-	-	-	-	2	11	7	2	5	4	4	2	1	2	-	1
	定点当り	2.56	-	-	-	-	0.13	0.69	0.44	0.13	0.31	0.25	0.25	0.13	0.06	0.13	-	0.06
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	6	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	定点当り	0.38	-	-	-	-	-	0.13	0.06	-	-	-	0.06	0.06	-	-	0.06	-
尖圭コンジローマ	罹患数	9	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	-	-	-	1	-
	定点当り	0.56	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.06	0.19	0.13	-	-	-	0.06	-
淋菌感染症	罹患数	13	-	-	-	-	2	1	3	2	-	2	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.81	-	-	-	-	0.13	0.06	0.19	0.13	-	0.13	0.13	0.06	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	6
	定点当り	0.92	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	0.17	-	0.50
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（女合計）

集計対象:令和8年6月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	15	-	-	-	-	3	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.94	-	-	-	-	0.19	0.44	0.25	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	16	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	3	2	1	1	-
	定点当り	1.00	-	-	-	-	0.06	-	-	0.13	0.06	0.19	0.13	0.19	0.13	0.06	0.06	-
尖圭コンジローマ	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	罹患数	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4
	定点当り	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	-	-	0.08	0.33
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-