奄美地域　　病害虫発生予察巡回調査月報

令和８年３月６～13日調査

作物名	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積(ha)	発生ほ場率(%)			発生程度(%)					年次別　発生ほ場率(%)										発病・発生数(%，頭，枚)						備　考
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	前年	評価	平年	
カンキツ	そうか病（旧葉）	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100葉当り発病葉率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	かいよう病（旧葉）	やや少	やや少	奄美	0	0	0	4					100	0	0	0	0	14	0	14	0	14	0	100葉当り発病葉率	奄美	0.0	0.0	並	(0.03)	
カンキツ	ミカンハダニ	多	多	奄美	190	43	29	10			14	29	57	0	29	0	0	14	0	14	14	0	29	100葉当り寄生葉率	奄美	5.3	1.0	多	(0.9)	奄美市名瀬：少１ 奄美市住用：少１ 瀬戸内町：中１

※その他特記事項

【カンキツ】R8.3.6～13調査

●調査地点

カンキツ　　443.3ha【●その他中晩柑:441.2ha（タンカン380.6ha，津之輝29.0ha，ポンカン24.1ha，その他7.5ha），○温州みかん:2.0ha，○なつみかん:0.1ha】／７ほ場調査【名瀬３，住用２，瀬戸内２】調査品目は全てタンカン

※表中の「総合概評」は，「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。