

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%、頭、枚)				備考	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	評価		平年
○炭疽病	多	やや多	南薩	3,424	75	50				75	25	69	25	44	31	59	47	88	47	63	31	1㎡当り	南薩	6.6	並	(8.7)	多：牧園1 少：谷場2, 青戸1, 菊永2, 後岳2, 南さつま1, 川辺2, 飯牟礼2, さつま2, 溝辺2, 牧園1, 末吉2, 鹿屋1, 原田2
		やや多	北薩	1,178	80	56		10		70	20	70	50	70	20	10	50	90	90	70	40	病葉数	北薩	34.5	多	(8.1)	
		やや多	大隅	717	38	26				38	63	13	0	25	38	13	25	63	25	50	13		大隅	2.6	並	(3.2)	
		やや多	県計	5,318	67	46		2		65	33	55	23	44	31	39	42	82	50	61	28		県平均	13.9	やや多	(7.3)	
○輪斑病	やや少	やや少	南薩	0	0	4				100	0	0	13	0	0	0	12	0	19	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.1)		
		やや少	北薩	0	0	10				100	0	0	10	0	0	0	0	40	20	30	0	病葉数	北薩	0.0	並		(0.5)
		並	大隅	0	0	4				100	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0		大隅	0.0	並		(0.3)
		やや少	県計	0	0	5				100	0	2	7	0	0	0	0	23	4	16	0		県平均	0.0	並		(0.3)
もち病	並	並	南薩	0	0	1				100	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.0)	少：牧園1
		やや多	北薩	147	10	4				10	90	30	0	10	0	0	0	0	0	0	0	病葉数	北薩	3.0	多	(0.6)	
		並	大隅	0	0	1				100	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.0)	
		並	県計	147	2	1				2	98	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0		県平均	0.9	多	(0.18)	

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2026年(令和8年)5/12~18日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%、頭、枚)				備考		
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	本年	評価	平年				
○チャノココク モンハマキ	多	やや少	南薩	0	0	15					100	19	0	0	6	6	29	12	29	25	19	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.3)	中：出水1, 牧園1, 野井倉1, 少：野井倉1, 原田2, 鹿屋1, 錦江1	
		並	北薩	294	20	21				20		80	40	0	20	20	0	20	30	20	60	0	虫数	北薩	1	並		(1.0)
		多	大隅	1,434	75	20				13	63	25	13	13	13	25	25	25	38	13	13	25		大隅	3.0	多		(0.9)
		やや多	県計	1,728	22	17				7	15	78	21	3	7	13	10	27	21	24	28	17		県平均	1.1	やや多		(0.6)
○チャハマキ	並	やや多	南薩	1,141	25	18				25	75	19	6	19	0	6	29	24	18	31	25	1㎡当り	南薩	0.6	並	(0.6)	少：後岳1, 枕崎1, 川辺1, 飯牟礼1,	
		やや少	北薩	0	0	11				100		20	0	10	10	0	0	20	30	20	0		虫数	北薩	0.0	やや少		(0.4)
		少	大隅	0	0	11				100		13	0	13	13	13	13	25	13	13	0		大隅	0.0	やや少	(0.2)		
		並	県計	1,141	14	15				14	86	17	4	16	5	7	20	23	19	25	14		県平均	0.3	やや少	(0.4)		
○チャノホソガ	多	並	南薩	571	13	10				13	88	6	19	19	6	0	24	6	0	6	13	1㎡当り	南薩	0	並	(0.6)	少：枕崎1, 飯牟礼1, 溝辺2, 出水1, 末吉2, 溝辺2, 鹿屋1, 錦江2	
		多	北薩	736	50	29				50	50	30	20	40	20	10	40	20	40	30	40		巻葉数	北薩	2.0	やや多		(1.13)
		多	大隅	717	38	13				38	63	0	38	0	13	0	0	0	25	13	38		大隅	1	並	(0.5)		
		多	県計	2,024	25	14				25	75	9	24	18	10	2	21	7	13	12	24		県平均	0.9	並	(0.7)		
○チャノミドリ ヒメヨコバイ	多	多	南薩	3,709	81	65				25	56	19	56	56	75	50	65	59	53	71	81	81	4ヶ所叩き	南薩	4.2	多	(2.0)	中：谷場1, 青戸2, 枕崎1, 少：谷場1, 後岳2, 枕崎1, 川辺2, 南さつま1, 川辺2, 飯牟礼2, さつま1, 出水1, 溝辺2, 牧園1, 末吉2, 野井倉2, 有明1, 鹿屋2, 錦江2
		やや多	北薩	1,030	70	58				70	30	60	20	50	60	90	70	60	60	70	40		落とし虫数	北薩	2.2	並	(2.4)	
		やや多	大隅	1,673	88	68				88	13	63	75	63	50	38	88	50	88	88	75		大隅	3.0	並	(3.1)		
		多	県計	6,412	81	64				14	66	19	58	54	67	52	62	68	54	73	81	72		県平均	3.3	多	(2.4)	
○チャノキイロ アザミウマ	やや少	やや少	南薩	571	13	43				13	88	88	75	50	50	18	29	12	35	13	56	4ヶ所叩き	南薩	0.2	やや少	(3.2)	少：青戸1, 南さつま1, 出水2, 溝辺1, 末吉2, 野井倉1, 原田1, 錦江2	
		並	北薩	736	50	54				50	50	90	50	70	80	50	40	40	30	50	40		落とし虫数	北薩	1.5	並		(2.7)
		やや少	大隅	956	50	60				50	50	63	75	63	63	50	25	63	63	63	75		大隅	1.0	少	(2.9)		
		やや少	県計	2,263	28	49				28	72	82	70	57	59	31	30	29	41	31	58		県平均	0.8	やや少	(3.0)		
カンザワハダニ	多	多	南薩	2,853	63	18				6	56	38	6	25	38	44	6	0	18	12	13	19	寄生葉率	南薩	2.1	多	(0.6)	多：牧園1 中：谷場1, 末吉1 少：谷場1, 青戸1, 菊永1, 後岳2, 枕崎1, 南さつま1, 飯牟礼2, さつま2, 出水1, 末吉1, 野井倉2, 原田1,
		並	北薩	883	60	54				10	10	40	40	20	100	60	80	80	10	40	60	40	50	北薩	7.3	並	(5.3)	
		やや多	大隅	717	38	20				38	63	25	25	63	13	0	13	25	0	13	25		大隅	1	並	(1.2)		
		多	県計	4,453	56	25				2	5	49	44	13	39	48	43	17	5	24	18	18	26	県平均	3.4	やや多	(2.2)	
ツマグロアオ カスミカメ	多	多	南薩	3,138	69	19				6	63	31	6	13	0	13	24	29	12	29	38	25	1㎡当り	南薩	6.1	多	(0.7)	中：谷場1, 原田1 少：青戸1, 菊永1, 後岳2, 枕崎1, 南さつま2, 川辺1, 飯牟礼2, さつま2, 溝辺2, 牧園2, 末吉2, 野井倉2, 原田1, 鹿屋2
		多	北薩	1,178	80	16				80	20	0	10	0	10	10	0	10	40	50	30		被害芽数	北薩	7.0	多	(1.4)	
		多	大隅	1,434	75	14				13	63	25	0	25	0	0	38	0	13	25	0	38		大隅	12.4	多	(0.9)	
		多	県計	5,750	72	17				7	66	28	4	15	0	9	25	17	12	30	31	29		県平均	7.8	多	(1.0)	
チャトゲコナジラミ	やや少	少	南薩	0	0	28				100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	19	13	寄生葉率	南薩	0.0	やや少	(3.7)	中：さつま1, 末吉1, 少：牧園2, 末吉1, 錦江2
		並	北薩	736	50	53				20	30	50	-	-	-	-	-	-	-	70	50	40		北薩	9.6	並	(14.0)	
		やや少	大隅	478	25	38				25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	63	25	25		大隅	3.0	やや少	(4.6)	
		やや少	県計	1,214	15	35				4	12	85	-	-	-	-	-	-	-	-	58	26	21		県平均	3.5	やや少	

※その他特記事項

南薩：薩摩中南部 4,565ha 8地点16ほ場 【南九州市頰娃町牧之内(谷場)②・頰娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】

【南さつま市加世田内山田(東山)②, 枕崎市別府(中原)②, 日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】

北薩：川内川中流域・霧島山麓 1,472ha 6地点 10ほ場 【さつま町船木(舟木)②, 出水市平和町②, 霧島市溝辺町(論地)②, 霧島市牧園町三休堂②, 曾於市末吉町岩崎②】

大隅：大隅中南部 1,912ha 4地点 8ほ場 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②, 鹿屋市東原町②, 錦江町城元②】

県計(熊本・大島除く) 7,949ha (R6) 18地点34ほ場

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。