

# ウメ、モモ、スモモなどの葉に リング状の斑点が出ている木に 気がいたらご連絡下さい!!



写真: 農林水産省横浜植物防疫所原図 (無断転載禁止)

症状は、春に出た葉が開いた頃が一番わかりやすい。

- ウメでは、葉にドーナツ状の輪が生じる。
- モモ等では、葉脈に沿って、緑色の薄い部分があらわれる。

写真のような症状を見かけた場合は、下記までお知らせ下さい。  
ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス(PPV) 裏面参照)  
に感染している可能性があります。

## 【お問い合わせ先】

鹿児島県病害虫防除所  
鹿児島県経営技術課

099-245-1157  
099-286-2891

# ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス（PPV））とは？

## ●発生状況

海外から侵入したウイルスです。ヨーロッパ、アジア、北・南米、アフリカで発生が確認されています。

国内では、平成21年に東京都青梅市で初確認され、以後、12都府県で発生が確認されました。

発生した都府県では、緊急防除が実施され、令和3年に根絶されました。

## ●特徴

ウメ、モモ、スモモ、アンズ、ユスラウメ等の *Prunus* 属の植物に広く感染します。

一度感染すると、治療する方法はありません。

## ●被害

果実成熟前の早期落果による減収。

果実表面に斑紋や傷があらわれ商品価値を損ないます。

## ●感染経路

アブラムシによって感染した木から他の健全木に感染します。

穂木や苗を経由して感染しますが、生果実や種子から他の植物に感染することはありません。

**ヒトや動物に感染することはありません。また、果実を食べても健康に影響はありません。**

## ●症状が似ているウメの病害

うどんこ病：夏以降、葉の表面に白粉状の病斑を生じる。

白粉病：果実収穫後、葉の裏面に白色の粉末症状を生じる。