

令和 8 年度
公共事業設計単価表
(公 表 版)

(令和 8 年 7 月 1 日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和8年7月1日

3 内 容

- (1) (一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」，(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価，土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

- (2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

- (3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

- (4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター(県庁2階)又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

- (5) 今回制定した単価は、物価資料の Web・電子 **6月号** 及び季刊誌冬号を適用しています。

- (6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製，転載，販売，配布を禁じます。

目 次

第1章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第2章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係	
(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6
2 アスファルト関係	
(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5
3 燃料関係	
(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9
4 火薬類	
(1) 火薬類	4 2
5 石材類	
(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生碎石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0
6 コンクリート二次製品	
(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) PHC パイル	8 9
7 鋼材	
(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 1

8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	HT ボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2)	副資材	1 0 4
(3)	鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄線・ロープ・金網	1 0 8
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3)	ロックボルト	1 0 9
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5)	じゃかご及びふとんかご	1 1 3
(6)	かごマット	1 1 4
(7)	落蓋側溝 (CG 型) 用鋼製蓋	1 1 5
(8)	鋼製蓋 (みぞふた)	1 1 6
(9)	鋼製蓋 (ますふた)	1 1 7
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	1 2 0
(2)	道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
(1)	諸材料	1 2 4
(2)	測定機器関係	1 2 7
(3)	道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
(1)	芝	1 3 0
(2)	公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	1 3 2
(2)	足場・支保工関係	1 3 2
(3)	異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	PC 橋梁関係	
(1)	PC 鋼線, PC 鋼棒, PC 鋼材	1 3 6
(2)	定着装置	1 3 8
(3)	シーシ及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込, 取卸費	1 4 4
(2)	仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木材	1 4 8
(2)	植栽関係支柱	1 5 0
(3)	植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
(1)	アンカー工材料	1 5 4
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	1 5 6
(2)	規格水門	1 5 7

19 港湾用資材

(1) 裏込め用防砂シート	1 6 0
(2) 係船柱	1 6 0
(3) 車止め	1 6 0
(4) 防砂目地板	1 6 1
(5) ゴム防舷材	1 6 1
(6) 吊鉄筋加工費	1 6 1
(7) コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

[土木工事]

(1) 鉄筋工	1 6 6
(2) インターロッキングブロック工	1 6 6
(3) 防護柵設置工（ガードレール）	1 6 8
(4) 防護柵設置工（ガードパイプ）	1 7 0
(5) 防護柵設置工（横断・転落防止柵）	1 7 2
(6) 防護柵設置工（落石防護柵）	1 7 4
(7) 防護柵設置工（落石防止網）	1 7 6
(8) 道路標識設置工	1 7 8
(9) 道路付属物設置工	1 8 2
(10) 法面工	1 8 8
(11) 吹付砕工	1 9 0
(12) 道路植栽工	1 9 2
(13) 公園植栽工	1 9 6
(14) 橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16) 橋面防水工	1 9 6
(17) 薄層カラー舗装工	1 9 8
(18) 軟弱地盤処理工	2 0 0
(19) 鉄筋挿入工	2 0 0
(20) グルーピング工	2 0 0
(21) コンクリート表面処理工	2 0 0

[港湾工事]

(1) 底面工	2 0 4
(2) マット工	2 0 4
(3) 支保工	2 0 4
(4) 足場工	2 0 4
(5) 鉄筋工	2 0 4
(6) 吊鉄筋工	2 0 6
(7) ケーソン製作工	2 0 6
(8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9) セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10) 上部工（陸上）	2 0 8
(11) 上部工（海上）	2 0 8
(12) 止水板工	2 0 8
(13) 上蓋工	2 0 8
(14) 伸縮目地工	2 0 8
(15) 係船柱取付工	2 1 0
(16) 防舷材取付工	2 1 2
(17) 車止・縁金物製作・取付工	2 1 4

(18) 係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19) 電気防食工	2 1 4
(20) 防砂目地工	2 1 4
(21) 吸出し防止工	2 1 6
(22) 港湾構造物塗装工	2 1 6
(23) 現場鋼材溶接工	2 1 8
(24) 現場鋼材切断工	2 2 2
(25) かき落とし工	2 2 2
(26) 汚濁防止膜工	2 2 4
(27) 汚濁防止枠工	2 2 4
(28) 灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29) ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30) 異形ブロック製作工	2 2 6

[地質調査]

(1) 地質調査	2 3 0
----------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1) 区画線工	2 3 6
(2) 高視認性区画線工	2 3 8
(3) 排水構造物工	2 3 9
(4) コンクリートブロック積工	2 3 9
(5) 橋梁塗装工	2 4 0
(6) 構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃料・移動式クレーン作業料金 2 6 1

第6章 運搬費関係

(1) 一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2) 地区割増料	2 7 1
(3) 時間制運賃表	2 7 1
(4) 運賃割増率	2 7 2
(5) 待機時間料	2 7 2
(6) 積込料・取卸料, 附带業務料	2 7 2
(7) 燃料サーチャージ	2 7 3
(8) 船舶運賃表	2 7 5

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1) 設計業務委託基準日額	2 7 8
(2) 地質調査の基準日額	2 7 8
(3) 測量作業基準日額	2 7 9
(4) 電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II CBR 試験費 2 8 0

III 設計・調査・測量業務関係材料費 2 8 1

第8章 その他

(1) 伐採単価	2 8 4
----------	-------

第2章 資 材 単 価

1. コンクリート関係

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円／m³

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甌 島
T0938	18-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,300
T0921	18-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,400
T0922	18-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,400
T0943	21-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,700
T0924	21-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,800
T0925	21-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,800
T0928	24-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,200
T0929	24-	8-40		*	*	*	*	*	*	43,200
T0939	24-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,400
T0940	24-	12-40		*	*	*	*	*	*	43,400
T0932	27-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,600
T0962	27-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,800
T0930	30-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,000
T0931	30-	8-40		*	*	*	*	*	*	44,000
T0941	30-	12-20		*	*	*	*	*	*	44,200
T0942	30-	12-40		*	*	*	*	*	*	44,200
T0933	36-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,800
T0963	36-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,000
T0935	40-	8-20		*	*	*	*	*	*	45,300
T0965	40-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,500
T0936	曲4.5-2.5-	5-40		—	—	*	*	—	*	—
T0937	水 中 用			26,000	27,500	27,500	27,000	27,000	27,800	44,400
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	*	*	*	*	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	*	*	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円／m³

コード 番号	呼び 強度 N/mm ²	スラン プ cm	骨材 寸法 mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	始良伊佐 ③	始良伊佐 ②	始良伊佐 ①
T0938	18-	5-40		*	*	25,200	—	27,900	*	*
T0921	18-	8-20		*	*	25,500	—	28,000	*	*
T0922	18-	8-40		*	*	25,300	—	28,000	*	*
T0943	21-	5-40		*	*	25,600	—	28,300	*	*
T0924	21-	8-20		*	*	25,900	—	28,400	*	*
T0925	21-	8-40		*	*	25,700	—	28,400	*	*
T0928	24-	8-20		*	*	26,200	—	28,800	*	*
T0929	24-	8-40		*	*	26,000	—	28,800	*	*
T0939	24-12-	20		*	*	26,400	—	29,000	*	*
T0940	24-12-	40		*	*	26,200	—	29,000	*	*
T0932	27-	8-20		*	*	26,500	—	29,200	*	*
T0962	27-12-	20		*	*	26,700	—	29,400	*	*
T0930	30-	8-20		*	*	26,800	—	29,600	*	*
T0931	30-	8-40		*	*	26,600	—	29,600	*	*
T0941	30-12-	20		*	*	27,100	—	29,800	*	*
T0942	30-12-	40		*	*	26,900	—	29,800	*	*
T0933	36-	8-20		*	*	27,600	—	30,300	*	*
T0963	36-12-	20		*	*	27,900	—	30,600	*	*
T0935	40-	8-20		*	*	28,100	—	30,800	*	*
T0965	40-12-	20		*	*	28,400	—	31,100	*	*
T0936	曲4.5-2.5-	40		—	—	—	—	—	*	—
T0937	水 中 用			30,000	26,800	27,100	—	30,000	30,000	29,000
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	—	-100	*	*
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	2,500	—	1,500	*	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3 単位：円／m3

コード 番号	呼び 強度 N/mm2	ス ラン プ cm	骨 材 寸 法 mm	大隅②	大隅①	鹿児島⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18-	5-40		*	*	28,900	28,400	35,900	36,900	32,900
T0921	18-	8-20		*	*	29,000	28,500	36,000	37,000	33,100
T0922	18-	8-40		*	*	29,000	28,500	36,000	37,000	33,000
T0943	21-	5-40		*	*	29,300	28,800	36,300	37,300	33,300
T0924	21-	8-20		*	*	29,400	28,900	36,400	37,400	33,500
T0925	21-	8-40		*	*	29,400	28,900	36,400	37,400	33,400
T0928	24-	8-20		*	*	29,800	29,400	36,900	37,900	34,000
T0929	24-	8-40		*	*	29,800	29,400	36,900	37,900	33,900
T0939	24-	12-20		*	*	30,000	29,700	37,200	38,200	34,200
T0940	24-	12-40		*	*	30,000	29,700	37,200	38,200	34,100
T0932	27-	8-20		*	*	30,200	29,900	37,400	38,400	34,400
T0962	27-	12-20		*	*	30,400	30,200	37,700	38,700	34,600
T0930	30-	8-20		*	*	30,600	30,400	37,900	38,900	34,800
T0931	30-	8-40		*	*	30,600	30,400	37,900	38,900	34,700
T0941	30-	12-20		*	*	30,800	30,700	38,200	39,200	35,000
T0942	30-	12-40		*	*	30,800	30,700	38,200	39,200	34,900
T0933	36-	8-20		*	*	31,400	31,400	38,900	39,900	35,600
T0963	36-	12-20		*	*	31,600	31,700	39,200	40,200	35,800
T0935	40-	8-20		*	*	31,900	31,900	39,400	40,400	36,200
T0965	40-	12-20		*	*	32,100	32,200	39,700	40,700	36,400
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			28,900	30,400	30,900	30,900	38,400	39,400	35,800
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	-100	-100	-100	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	—	2,000	1,000	1,000	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その４ 単位：円／m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	屋久島	口永良部島	大 島 ①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18-	5-40		38,800	—	*	30,800	33,200	34,400	—
T0921	18-	8-20		38,900	—	*	30,900	33,300	34,500	—
T0922	18-	8-40		38,900	—	*	30,900	33,300	34,500	—
T0943	21-	5-40		39,200	—	*	31,200	33,600	34,800	—
T0924	21-	8-20		39,300	—	*	31,300	33,700	34,900	—
T0925	21-	8-40		39,300	—	*	31,300	33,700	34,900	—
T0928	24-	8-20		39,800	—	*	31,700	34,300	35,500	—
T0929	24-	8-40		39,800	—	*	31,700	34,300	35,500	—
T0939	24-	12-20		40,000	—	*	31,900	34,500	35,700	—
T0940	24-	12-40		40,000	—	*	31,900	34,500	35,700	—
T0932	27-	8-20		40,200	—	*	32,100	34,700	35,900	—
T0962	27-	12-20		40,400	—	*	32,300	34,900	36,100	—
T0930	30-	8-20		40,600	—	*	32,500	35,200	36,400	—
T0931	30-	8-40		40,600	—	*	32,500	35,200	36,400	—
T0941	30-	12-20		40,800	—	*	32,700	35,600	36,800	—
T0942	30-	12-40		40,800	—	*	32,700	35,600	36,800	—
T0933	36-	8-20		41,400	—	*	33,300	36,200	37,400	—
T0963	36-	12-20		41,600	—	*	33,500	36,600	37,800	—
T0935	40-	8-20		42,000	—	*	33,800	36,800	38,000	—
T0965	40-	12-20		42,200	—	*	34,000	37,200	38,400	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	*	—	—	—	—
T0937	水 中 用			40,700	—	30,700	31,900	36,200	37,400	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。

２．本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

３．本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

４．水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（3）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円／m3

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm2	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	喜 界 島	徳之島	沖永良部島	与 論 島	三 島	口之島 中之島	平島 諏訪之瀬 島 悪石島	小宝島 宝島
T0938	18-	5-40		31,700	29,800	30,900	31,800	—	—	—	—
T0921	18-	8-20		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0922	18-	8-40		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0943	21-	5-40		31,800	30,200	31,300	32,200	—	—	—	—
T0924	21-	8-20		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0925	21-	8-40		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0928	24-	8-20		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0929	24-	8-40		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0939	24-	12-20		32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0940	24-	12-40		32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0932	27-	8-20		33,000	31,500	32,200	33,500	—	—	—	—
T0962	27-	12-20		33,200	31,700	32,400	33,700	—	—	—	—
T0930	30-	8-20		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0931	30-	8-40		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0941	30-	12-20		33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0942	30-	12-40		33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0933	36-	8-20		34,200	32,700	33,400	—	—	—	—	—
T0963	36-	12-20		34,400	32,900	33,600	—	—	—	—	—
T0935	40-	8-20		34,700	33,500	33,900	—	—	—	—	—
T0965	40-	12-20		34,900	33,700	34,100	—	—	—	—	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			33,200	34,500	32,500	33,100	—	—	—	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	0	0	0	—	—	—	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	—	—	—	—	—

注) 1. 本表の単価は現場渡しは現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

2. アスファルト関係

２－（１）アスコン合材

その１ 単位：t

地 区 名	T7000 密粒度	T7001 粗粒度	T7003 密粒度 ギャップ (改質Ⅰ型)	T7011 密粒度 ギャップ (改質Ⅱ型)	T7006 密粒度 ギャップ	T7012 粗粒度 ホリマー改質 アスファルト (Ⅰ型)	T7013 粗粒度 ホリマー改質 アスファルト (Ⅱ型)
最大粒径mm	13, 20	20	13	13	13	20	20
鹿児島①, ④	*	*	*	*	*	*	*
鹿児島⑤	16, 100	15, 800	17, 600	18, 500	16, 000	17, 400	18, 300
南薩①	14, 600	14, 300	16, 100	17, 000	14, 500	15, 900	16, 800
南薩②	*	*	*	*	*	*	*
鹿児島②, ⑥ 南薩③	*	*	*	*	*	*	*
鹿児島③	*	*	*	*	*	*	*
北薩①	*	*	*	*	*	*	*
甑島	35, 500	—	—	—	—	—	—
北薩②	*	*	*	*	*	*	*
北薩③	*	*	*	*	*	*	*
長島本島	14, 700	14, 400	16, 200	17, 100	14, 600	16, 000	16, 900
始良・伊佐③	14, 100	13, 800	15, 600	16, 500	14, 000	15, 400	16, 300
始良・伊佐②	*	*	*	*	*	*	*
始良・伊佐①	*	*	*	*	*	*	*
大隅②	*	*	*	*	*	*	*
大隅①	*	*	*	*	*	*	*
大隅⑥	13, 900	13, 600	15, 400	16, 300	13, 800	15, 200	16, 100
大隅③	14, 100	13, 800	15, 600	16, 500	14, 000	15, 400	16, 300
大隅④	13, 900	13, 600	15, 400	16, 300	13, 800	15, 200	16, 100
大隅⑤	14, 600	14, 300	16, 100	17, 000	14, 500	15, 900	16, 800
種子島	29, 500	29, 200	—	—	—	—	—
屋久島①	30, 000	29, 700	—	—	—	—	—
大島①	26, 500	26, 200	—	—	—	—	—
大島②	28, 500	28, 200	—	—	—	—	—
大島③	26, 800	26, 500	—	—	—	—	—
大島④	28, 900	28, 600	—	—	—	—	—
大島⑤	32, 500	32, 200	—	—	—	—	—
喜界島	32, 000	31, 600	—	—	—	—	—
徳之島	29, 000	28, 700	—	—	—	—	—
沖永良部島	29, 500	29, 200	—	—	—	—	—
与論島	30, 400	30, 100	—	—	—	—	—

- この単価は、１工事当たりのアスコン合材の総量が**１００t以上**の場合であるので、**１００t未満**の場合は一律１，０００円／t加算するものとする。（**T7014**）
- 夜間工事（午後１０時～午前５時）と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。（**T7015**）
ただし、小口出荷（10t未満/箇所・日）時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用（実勢価格）を追加計上してもよい。
- すべり止め舗装（旧ゴム入りギャップ型密粒度アスファルト）の場合は**T7003**とする。

２－（１）アスコン合材

その２ 単位：t

地 区 名	T7004 加熱安定処理	T7005 細粒度	T7007 排水性舗装 ホーラスアスファルト	T7008 密粒度 ホリマー改質 アスファルト (Ⅰ型)	T7009 密粒度 ホリマー改質 アスファルト (Ⅱ型)	T7010 密粒度 ホリマー改質 アスファルト (Ⅲ型)
最大粒径mm		13	13	13	13	13
鹿児島①, ④	*	*	*	*	*	—
鹿児島⑤	15,200	16,400	—	17,700	18,600	—
南薩①	13,700	14,900	—	16,200	17,100	—
南薩②	*	*	*	*	*	—
鹿児島②, ⑥ 南薩③	*	*	*	*	*	—
鹿児島③	*	*	*	*	*	—
北薩①	*	*	*	*	*	—
甑島	—	35,500	—	—	—	—
北薩②	*	*	*	*	*	—
北薩③	*	*	*	*	*	—
長島本島	13,800	15,000	—	16,300	17,200	—
始良・伊佐③	13,200	14,400	—	15,700	16,600	—
始良・伊佐②	*	*	*	*	*	—
始良・伊佐①	*	*	*	*	*	—
大隅②	*	*	*	*	*	—
大隅①	*	*	*	*	*	—
大隅⑥	13,000	14,200	—	15,500	16,400	—
大隅③	13,200	14,400	—	15,700	16,600	—
大隅④	13,000	14,200	—	15,500	16,400	—
大隅⑤	13,700	14,900	—	16,200	17,100	—
種子島	—	29,800	—	—	—	—
屋久島①	—	30,300	—	—	—	—
大島①	—	26,800	—	—	—	—
大島②	—	28,800	—	—	—	—
大島③	—	27,100	—	—	—	—
大島④	—	29,200	—	—	—	—
大島⑤	—	32,800	—	—	—	—
喜界島	—	32,300	—	—	—	—
徳之島	—	29,300	—	—	—	—
沖永良部島	—	29,800	—	—	—	—
与論島	—	30,700	—	—	—	—

- この単価は、１工事当たりのアスコン合材の総量が**１００t以上**の場合であるので、**１００t未満**の場合は一律１,０００円／t加算するものとする。(T7014)
- 夜間工事（午後１０時～午前５時）と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。(T7015)
ただし、小口出荷（10t未満/箇所・日）時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用（実勢価格）を追加計上してもよい。

2- (1) アスコン合材

その3 単位 : t

地 区 名	T9109	T9111	T9114	T9113	T9110	T7015
	再生アスファルト混合物					夜間割増額
	密粒度	粗粒度	細粒度	加熱安定処理	密粒度 (キヤップ)	
最大粒径mm	13, 20	20	13		13	
鹿児島①, ④	*	*	*	*	—	*
鹿児島⑤	15, 000	14, 700	15, 300	14, 100	—	500
南薩①	13, 500	13, 200	13, 800	12, 600	—	500
南薩②	*	*	*	*	—	*
鹿児島②, ⑥ 南薩③	*	*	*	*	—	*
鹿児島③	*	*	*	*	—	*
北薩①	*	*	*	*	—	*
甌島	—	—	—	—	—	—
北薩②	*	*	*	*	—	*
北薩③	*	*	*	*	—	*
長島本島	13, 600	13, 300	13, 900	12, 700	—	—
始良・伊佐③	13, 000	12, 700	13, 300	12, 100	—	500
始良・伊佐②	*	*	*	*	—	*
始良・伊佐①	*	*	*	*	—	*
大隅②	*	*	*	*	—	*
大隅①	*	*	*	*	—	*
大隅⑥	12, 800	12, 500	13, 100	11, 900	—	500
大隅③	13, 000	12, 700	13, 300	12, 100	—	—
大隅④	12, 800	12, 500	13, 100	11, 900	—	—
大隅⑤	13, 500	13, 200	13, 800	12, 600	—	—
種 子 島	—	—	—	—	—	—
屋久島①	—	—	—	—	—	—
大島①	—	—	—	—	—	—
大島②	—	—	—	—	—	—
大島③	—	—	—	—	—	—
大島④	—	—	—	—	—	—
大島⑤	—	—	—	—	—	—
喜 界 島	—	—	—	—	—	—
徳 之 島	—	—	—	—	—	—
沖永良部島	—	—	—	—	—	—
与 論 島	—	—	—	—	—	—

- この単価は、1工事当たりのアスコン合材の総量が**100t以上**の場合であるので、**100t未満**の場合は一律1,000円/t加算するものとする。(T7014)
- 夜間工事(午後10時～午前5時)と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。(T7015)
ただし、小口出荷(10t未満/箇所・日)時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用(実勢価格)を追加計上してもよい。

２－（２）アスファルト乳剤等

単位：t

品 目	規 格	ストレート アスファルト 針入度 60～80	アスファルト乳剤			備考
			PK1・2	PK3・4	MK1・2・3	
			T7021	T7022	T7023	
本土・長島		*	*	*	*	
獅子島		151,100	154,100	150,100	155,100	
甑 島		175,000	168,000	164,000	169,000	
種子島		175,000	159,000	155,000	160,000	
屋久島		175,000	160,000	156,000	161,000	
口永良部島		186,500	171,500	167,500	172,500	
大 島①②		212,000	193,000	189,000	194,000	
大 島③④		212,000	193,000	189,000	194,000	
大 島⑤		219,000	200,000	196,000	201,000	
徳之島		213,000	193,000	189,000	194,000	
喜界島		214,000	192,000	188,000	193,000	
沖永良部島		214,000	193,000	189,000	194,000	
与論島		183,000	194,000	190,000	195,000	
三 島		159,400	162,400	158,400	163,400	
口之島，中之島		166,700	169,700	165,700	170,700	
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島		167,200	170,200	166,200	171,200	
小宝島，宝島		167,600	170,600	166,600	171,600	

(注) 現場着単価である。

２－（３）舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (バインダー)	I 型	t	*	—
T7025	〃	II 型	t	*	—
T7026	石 粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3－（１）燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	198	194	179	184	165
口之島・中之島	236	184	169	171	167
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	237	184	169	171	168
宝島・小宝島	237	185	170	172	168
甑 島	183	183	168	149	152
獅子島	164	167	152	161	138
種子島	175	178	163	173	149
屋久島	181	184	169	172	155
口永良部島	190	194	179	182	165
奄美地区	177	179	164	167	156
瀬戸内地区	179	181	166	167	158
加計呂麻島	182	184	169	170	161
喜界島	185	188	173	174	161
徳之島	184	184	169	174	159
沖永良部島	176	182	167	179	157
与論島	177	183	168	178	161

※ 1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

4. 火 藥 類

4－（１）火薬類

コード	品 名	規 格	数 量	単 位	本 土	離 島	奄 美
	AN－FO	ピース缶	小 口	kg	1,470	－	2,020
	〃	〃	中 口	kg	1,370	－	1,890
	〃	〃	大 口	kg	1,110	－	1,630
T0024	〃	バ ラ	小 口	kg	*	－	1,720
T0028	〃	〃	中 口	kg	1,070	－	1,590
T0293	〃	〃	大 口	kg	880	－	1,400
T0025	電気雷管(6号瞬発)	脚線3.0m	小 口	個	*	－	721
T0030	〃	〃	中 口	個	626	－	647
T0297	〃	〃	大 口	個	456	－	477
	電気雷管(段発)	脚線3.0m 2～5段	小 口	個	712	－	746
	〃	〃	中 口	個	655	－	675
	〃	〃	大 口	個	479	－	499
	電気雷管(段発)	脚線3.0m 6～10段	小 口	個	722	－	756
	〃	〃	中 口	個	665	－	685
	〃	〃	大 口	個	487	－	507
	含水爆薬(スリ)	25mm×100g	小 口	kg	2,350	－	3,020
	〃	〃	中 口	kg	2,180	－	2,820
	〃	〃	大 口	kg	1,750	－	2,390
	含水爆薬(スリ)	30mm×200g	小 口	kg	2,330	－	3,000
	〃	〃	中 口	kg	2,160	－	2,800
T9001	〃	〃	大 口	kg	1,730	－	2,370
T9002	静 的 破 碎 剤		20kg	箱	*	－	－

(注) 単価設定基準は次のとおりとする。

含水爆薬・産業火薬

小口：一件工事当たりの取引数量

中口：一件工事当たりの取引数量

大口：一件工事当たりの取引数量

電気雷管

小口：一件工事当たりの取引数量

中口：一件工事当たりの取引数量

大口：一件工事当たりの取引数量

1 t 未満

1 t 以上 5 t 未満

5 t 以上 20 t 未満

2,000個未満

2,000個以上10,000個未満

10,000個以上40,000個未満

7. 鋼材

7－（１）鉄筋(その２)

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD295)		
	D10mm	D13mm	D16～25mm
	T0602	T0603	T0604
本 土 (長 島 を 含 む)	*	*	*
三 島	120, 800	117, 800	115, 800
口之島・中之島	126, 000	123, 000	121, 000
平島・諏訪之瀬島・ 悪石島	126, 200	123, 200	121, 200
宝 島 ・ 小 宝 島	126, 400	123, 400	121, 400
甕 島	124, 500	121, 500	119, 500
獅 子 島	116, 100	113, 100	111, 100
種 子 島	120, 500	117, 500	115, 500
屋 久 島	121, 500	118, 500	116, 500
口 永 良 部 島	133, 000	130, 000	128, 000
奄 美 地 区	123, 500	120, 500	118, 500
瀬 戸 内 地 区	123, 500	120, 500	118, 500
加 計 呂 麻 島	129, 500	126, 500	124, 500
喜 界 島	123, 500	120, 500	118, 500
徳 之 島	124, 500	121, 500	119, 500
沖 永 良 部 島	124, 500	121, 500	119, 500
与 論 島	124, 500	121, 500	119, 500

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1 工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7－（１）鉄筋（その３）

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD345)							
	D10mm	D13mm	D16～25mm	D29～32mm	D35mm	D38mm	D41mm	D51mm
	T0672	T0673	T0674	T0675	T0552	T0553	T0554	T0555
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*	*	*	*
三 島	129,800	122,800	120,800	121,800	124,800	125,800	127,800	144,800
口之島・中之島	135,000	128,000	126,000	127,000	130,000	131,000	133,000	150,000
平島・諏訪之瀬 島・悪石島	135,200	128,200	126,200	127,200	130,200	131,200	133,200	150,200
宝島・小宝島	135,400	128,400	126,400	127,400	130,400	131,400	133,400	150,400
甌 島	133,000	127,000	124,500	126,000	129,000	130,000	132,000	149,000
獅 子 島	125,100	118,100	116,100	117,100	120,100	121,100	123,100	140,100
種 子 島	129,000	123,000	120,500	122,000	125,000	126,000	128,000	145,000
屋 久 島	130,000	124,000	121,500	123,000	126,000	127,000	129,000	146,000
口 永 良 部 島	141,500	135,500	133,000	134,500	137,500	138,500	140,500	157,500
奄 美 地 区	132,000	126,000	123,500	125,000	128,000	129,000	131,000	148,000
瀬 戸 内 地 区	132,000	126,000	123,500	125,000	128,000	129,000	131,000	148,000
加 計 呂 麻 島	138,000	132,000	129,500	131,000	134,000	135,000	137,000	154,000
喜 界 島	132,000	126,000	123,500	125,000	128,000	129,000	131,000	148,000
徳 之 島	133,000	127,000	124,500	126,000	129,000	130,000	132,000	149,000
沖 永 良 部 島	133,000	127,000	124,500	126,000	129,000	130,000	132,000	149,000
与 論 島	133,000	127,000	124,500	126,000	129,000	130,000	132,000	149,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7－（２）鋼矢板

(円/t)

鋼矢板 (SY295, SYW295) L=6～20m (0.5mピッチ)	コード	t当たりベース価格 (形状エキストラを含む)	
U形 (Ⅱ・ⅡW・Ⅲ・ⅢW・Ⅳ・ⅣW型)	T9634 T0631	*	
U形 (VL・VIL型)	T9635 T9631	*	
直線形 (FL型)	T9636 T9632	*	
直線形 (FXL型)	T9637 T9633	*	
ハット形 (10H, 25H, 45H)	T9638	*	
ハット形 (50H)	T9639	*	
地域エキストラ	コード	規 格	価 格
	T0651	陸上12m以下及び海上	*
	T0652	陸上12m超18m以下	*
規格エキストラ	コード	規 格	価 格
	T0633 T0632	SYW390 SY390	*
長さエキストラ	コード	長さ (m)	価 格
	T0643	$2 \leq L < 6$	*
	T0635	$20 < L \leq 25$	*
	T0636	$25 < L \leq 30$	*

品 名	コード	t当たりベース価格	
軽量鋼矢板標準型 (SS400) L=2～12m (0.5mピッチ)	T0630	*	
長さエキストラ	コード	長さ (m)	価 格
	T0634	$L < 2$	*

- (注) 1 1本(枚)当たり設計単価は、(ベース価格＋該当エキストラ価格)×本当たり重量(t)とする。(S1707, S1708)
また、U形 (VL, VIL) , 直線形 (FL, FXL) は、ベース価格に形状エキストラを加算した額である。
なお、上記以外の製品及び加工・重防食エキストラについては、物価資料等による。
- (注) 2 **鋼矢板長さについて、500mmピッチ以外(100mm単位)の場合は、さらに切り揃えエキストラとして*円/t加算(T0638)する。**
- (注) 3 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。
- (注) 4 上記単価は、購入単価であるので、仮設工事等の場合は、別途リース価格又は損料により積算すること。
- (注) 5 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7－（３）H形鋼

(円/ t)

H形鋼(SS400) L=6～18m	コード	t 当たり 価格
150×150	T6214	*
200×200	T6213	*
250×250	T6340	*
300×300	T6210	*
350×350	T6341	*
400×400	T6342	*

- (注) 1 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。
- (注) 2 上記単価は購入単価であるので、仮設工事等の場合は別途リース価格または損料により積算すること。
- (注) 3 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。
なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7－（４）スクラップ

コード	規 格	単位	価 格	備 考
T9900	ヘビーH 1	t	-	鋼管杭，H型鋼，鋼矢板，鋼板等

7－（５）覆工板(鋼製，T-25型，L=3.0m)

コード	品 名	費 用(円/㎡)
T6343	鋼製(落込式：一般型)	*

- (注) 上記単価は、工場渡し価格とする。

7－（6）鋼管杭

t当たりベース価格		コード
SKK400, L=6～12m 外径600～1200mm	*	T0611

※エキストラは含まない。

(円/ t)

地域エキストラ	長さ (m)	価 格	コード
	陸上12m以下	*	T0613
	陸上12m超18m以下	*	T0623
	陸上18m超	別 途	T0608
	海上30m以下	*	T0612
規格エキストラ	海上30m超～50m以下	*	T0607
	海上50m超～70m	別 途	T0608
	規 格	価 格	コード
	SKK490	*	T0605
	SKK490相当, 材質SM490YA	*	T0606
	〃 相当, 材質SM490A	*	T0609
	その他特殊規格	別 途	

(円/ t)

外径エキストラ (ベース : 600～1200mm以下)			肉厚エキストラ (ベース : 9～12mm以下)		
外径(mm)	価 格	コード	厚(mm)	価 格	コード
400以上～600未満	*	T0676	6.0未満	別途	
1200以上～1,600未満	*	T0677	6.0以上～8.0未満	*	T0681
1,600以上～2,000未満	*	T0678	8.0以上～9.0未満	*	T0682
2,000以上～2,200未満	*	T0679	9.0以上～12.0以下	*	T0698
2,200以上～2,500未満	*	T0680	12.0超～14.0未満	*	T0683
2,500超	別途		14.0	*	T0699
			14.0超～16.0未満	*	T0614, T0617
			16.0	*	T0616, T0618
			16.0超～19.0未満	*	T0684
			19.0	*	T0685
			19.0超～22.0以下	*	T0686
			22.0超～24.0以下	*	T0687
			25.0	*	T0688
			上記以外	別途	

- (注) 1 1本当たり設計単価は、(ベース価格+溶接エキストラを除く該当エキストラ価格)×1本当たり重量(t)+溶接エキストラ×工場溶接継ぎ手箇所とする。(S1706)
- (注) 2 長さエキストラにおける長さ区分は継杭(工場溶接による)の場合全長による。
- (注) 3 長さ・外径・地域エキストラは、本体・継手及び全ての付属品の質量を対象とする。規格及び肉厚エキストラは、本体の質量を対象とする。
- (注) 4 その他付属部品が必要な場合の単価は価格刊行物による。
- (注) 5 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(t当たり)

長さエキストラ(円/t)			不等厚及び異規格等厚工場溶接エキストラ (円/箇所)		
長さ(m)	価 格	コード	上杭径・下杭径(mm)	価 格	コード
1 m未満	*	T0689	318.5	別途	
1 以上～2 未満	*	T0690	400 (406.4)	別途	
2 以上～3 未満	*	T0691	500 (508.0)	*	T0624
3 以上～6 未満	*	T0619	600 (609.6)	*	T0625
12超～18以下	*	T0620	700 (711.2)	*	T0626
18超～22以下	*	T0621	800 (812.8)	*	T0627
22超～30以下	*	T0622	900 (914.4)	*	T0628
30超～35以下	*	T0665	1,000 (1,016.0)	*	T0629
35超～40以下	*	T0666	1,100 (1,117.6)	*	T0693
40超～45以下	*	T0667	1,200 (1,219.2)	*	T0694
45超～50以下	*	T0668	1,300 (1,320.8)	*	T0695
50超～60以下	*	T0669	1,400 (1,422.4)	*	T0696
60超～70以下	*	T0670	1,500 (1,524.0)	*	T0697
70超～80以下	*	T0692	1,500超	別途	
80超	別途				

7－（7）鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品 目	規 格	単位	価 格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	*	123	126
T6198		厚さ4.5mm	kg	*	123	126
T6199		厚さ6.0mm	kg	*	124	127
T6196		厚さ7.0mm	kg	*	124	127
T6200		厚さ9.0mm	kg	*	126	129
T6201		厚さ12.0mm	kg	*	126	129
T6230		厚さ16.0mm	kg	*	141	144
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5× 40× 40	kg	*	123	126
T6203		6× 50× 50	kg	*	120	123
T6204		6× 65× 65	kg	*	120	123
T6208		6× 75× 75	kg	*	120	123
T6212		12× 75× 75	kg	*	131	134
T6215		10× 90× 90	kg	*	132	135
T6209		7×100×100	kg	*	132	135
T6206		10×100×100	kg	*	132	135
T6211		13×100×100	kg	*	133	136
T6223		12×130×130	kg	*	138	141
T6216		12×150×150	kg	*	138	141
T6226	炭素鋼鋼管 (JISG3452) (黒ねじ無し管)	40A 3.89kg/m	kg	*	277	280
T6227		50A 5.31kg/m	kg	*	278	281
T6325		100A 12.2kg/m	kg	*	277	280
T6326		125A 15.0kg/m	kg	*	297	300
T6327		150A 19.8kg/m	kg	*	320	323
T6328		200A 30.1kg/m	kg	*	320	323
T6217	溝形鋼	6.5×150× 75	t	*	120,600	123,800
T6218	I 形鋼	7×200×100	t	*	156,600	159,800

(注) 三島村については離島単価，十島村については奄美単価を適用する。

8. 鋼橋工場製作用鋼材・塗料

8－（３）鋼構造物用塗料

名 称	規 格	単 位	価 格	コード
エポキシ樹脂下塗用	（下塗用：赤さび）	kg	*	T6820
変性エポキシ樹脂	（下塗用：赤さび）	kg	*	T6832
〃	（内面用）	kg	*	T6836
ジンクリッチ下塗用	JIS K5553 （２種） 有機系	kg	*	T6803
〃	JIS K5553 （１種） 無機系	kg	*	T6806
フェノール M I O	（中・上塗用）	kg	*	T6807
エポキシ樹脂系 M I O	（中・上塗用）	kg	*	T6822
長油性フタル酸樹脂	JIS K5516 2種 （中塗用：赤系）	kg	*	T6808
〃	〃 〃 〃 （上塗用：赤系）	kg	*	T6809
〃	〃 〃 〃 （中塗用：青・緑系）	kg	*	T6838
〃	〃 〃 〃 （上塗用：青・緑系）	kg	*	T6837
〃	〃 〃 〃 （中塗用：中彩A）	kg	*	T6840
〃	〃 〃 〃 （上塗用：中彩A）	kg	*	T6839
〃	〃 〃 〃 （中塗用：中彩B）	kg	*	T6842
〃	〃 〃 〃 （上塗用：中彩B）	kg	*	T6841
〃	〃 〃 〃 （中塗用：淡彩）	kg	*	T6844
〃	〃 〃 〃 （上塗用：淡彩）	kg	*	T6843
塩 化 ゴ ム 系	（中塗用：赤系）	kg	*	T6811
〃	（中塗用：青・緑系）	kg	*	T6801
〃	（上塗用：赤系）	kg	*	T6812
〃	（上塗用：青・緑系）	kg	*	T6802
ポリウレタン樹脂	（中塗用：淡彩）	kg	*	T6827
〃	（上塗用：淡彩）	kg	*	T6828
希釈剤（シンナー）	一般塗料用	L	*	T6813
〃 〃	ジンクリッチ用（無機）	L	*	T6814
〃 〃	フェノール樹脂M I O塗料用	L	*	T6815
〃 〃	フタル酸樹脂塗料用	L	*	T6816
〃 〃	塩化ゴム系塗料用	L	*	T6817
〃 〃	エポキシ樹脂塗料用	L	*	T6818
〃 〃	ポリウレタン樹脂塗料用（中塗用）	L	*	T6819

9. 鋼材二次製品

９－（４）カッターブレード・ダイヤモンドビット

品 名	規 格	単 位	本土単価	離島単価	コード
コンクリートカッター ブレード	20cm(8インチ) (電動工具用)	枚	*	14,800	T0087
	30cm(12インチ) (手動式切断機用)	枚	—	—	T0088
	35cm(14インチ) (自走式切断機用)	枚	*	54,600	T0093
	40cm(16インチ) (自走式切断機用)	枚	*	61,300	T0089
	45cm(18インチ) (自走式切断機用)	枚	*	71,500	T0094
	56cm(22インチ) (自走式切断機用)	枚	*	89,500	T0090
	65cm(26インチ) (自走式切断機用)	枚	*	110,000	T0091
	75cm(30インチ) (自走式切断機用)	枚	*	130,000	T0092
	95cm(38インチ) (自走式切断機用)	枚	*	186,000	T0099
ダイヤモンドビット	スタンダード 64.7 mm	個	*	17,800	T0120
	スタンダード 77.4 mm	個	*	20,500	T0121
	スタンダード 90.8 mm	個	*	22,500	T0122
	スタンダード 110.0 mm	個	*	26,200	T0123
	スタンダード 128.5 mm	個	*	34,000	T0124
	スタンダード 160.0 mm	個	*	39,000	T0125
	スタンダード 180.0 mm	個	*	46,100	T0126
	スタンダード 204.0 mm	個	*	55,200	T0127

11. 諸 資 材

1 1 - (1) 諸材料

(その1)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T 0041	目 地 材	瀝青質 (厚10mm)	m ²	*	2, 660
T 0035	〃	瀝青繊維質 (厚10mm)	m ²	*	1, 400
T 0044	〃	瀝青繊維質 (厚20mm)	m ²	*	2, 800
T 0039	〃	樹脂発泡体 (厚10mm 倍率15)	m ²	*	1, 240
T 0038	〃	ゴム発泡体 (硬度20以上 厚10mm)	m ²	*	1, 340
T 0036	目 地 充 填 材	加熱注入式 (ゴム化アスファルト系：低弾性)	kg	*	435
T 0065	塩 ビ 止 水 板	FF150×5mm	m	*	920
T 0066	〃	FF200×5mm	m	*	1, 190
T 0067	〃	CF300×7mm	m	*	2, 730
T 0049	土 の う	化学繊維 48×62cm	枚	*	17
T 0050	麻 袋 土 の う	48×62cm	枚	*	177
T 0046	1t 土 の う	丸型 許容重量 1 tタイプ°	枚	*	1, 100
T 0047	〃	角型 許容重量 1 tタイプ°	枚	*	1, 140
T 0048	耐候性大型土のう	丸型 短期仮設 (1年) 対応 許容重量 2 tタイプ°	枚	*	3, 770
T 0045	〃	丸型 長期仮設 (3年) 対応 許容重量 2 tタイプ°	枚	*	4, 300
T 0034	路 盤 紙	クラフト紙系	m ²	*	39
T0029	工事用養生シート	3.6×5.4×0.32mm ポリエステル	m ²	*	314
T 7562	〃	3.6×5.4×0.40mm ポリエステル	m ²	*	425
T 0097	吸 出 防 止 材	合繊不織布 t=10mm	m ²	*	590
T 0100	〃	合繊不織布 t=20mm	m ²	*	1, 050
T 0102	河川用遮水シート	PVC+反毛フェルト 厚1.0+10.0mm	m ²	*	2, 690
	アンカーピン	D10mm L=300mm	本	62	63
	〃	D10mm L=400mm	本	76	78
	〃	D13mm L=400mm	本	125	129
	〃	D13mm L=600mm	本	175	181
	〃	D13mm L=700mm	本	200	207
	〃	D16mm L=400mm	本	195	202
	〃	D16mm L=500mm	本	230	238
	〃	D16mm L=750mm	本	325	337
	〃	D16mm L=800mm	本	350	363
	〃	D16mm L=1000mm	本	425	441
	〃	D19mm L=1000mm	本	620	644
	〃	D19mm L=1200mm	本	730	758

1 1 - (1) 諸材料

(その2)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T0020	根 固 め 用 袋 材	1 t (長期性能型)	袋	*	—
T0021	〃	2 t (長期性能型)	袋	*	—
T0022	〃	3 t (長期性能型)	袋	*	—
T0023	〃	4 t (長期性能型)	袋	*	—
T0043	硬 質 塩 ビ 管	JIS K6741 VP-40	m	*	365
T0042	〃	JIS K6741 VP-50	m	*	483
T0040	〃	JIS K6741 VP-75	m	*	948
T6321	〃	JIS K6741 VP-100	m	*	1, 390
T6322	〃	JIS K6741 VP-125	m	*	1, 890
T6323	〃	JIS K6741 VP-150	m	*	2, 830
T6324	〃	JIS K6741 VP-200	m	*	4, 250
T0031	キ ャ ッ プ	膨張目地用 φ 25×100mm	個	*	65
T0032	〃	膨張目地用 φ 32×150mm	個	*	77
T0033	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形400ビ-ツチ	m	990	1, 040
T0037	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形450ビ-ツチ	m	960	1, 010
T0060	橋 名 板	200×500×13 (ブロンズ)	枚	77, 000	77, 100
T0061	〃	450×150×20 (ブロンズ)	枚	51, 900	52, 000
T0062	〃	200×300×13 (ブロンズ)	枚	46, 200	46, 200
T0063	砂防ダム名称版	700×500×50 (黒御影)	枚	129, 000	129, 000
T0064	流路工用名称版	400×300×50 (黒御影)	枚	71, 200	71, 300
T0068	十 字 補 強 板	杭頭補強用	kg	*	490
T0809	無 収 縮 剤	セメント系プレミックスタイプ	kg	*	165
	塩化カルシウム	路面凍結防塵材	t	74, 000	—
T6320	排 水 柵	FC150～FC250	kg	—	—
T6183	枕 木	2 . 1 × 0 . 1 4 × 0 . 2 m	本	5, 000	5, 500
T6331	砂防指定地標識板 (A)		セット	66, 100	66, 300
T6332	砂防指定地標識板 (B)		セット	28, 000	28, 100
T6333	砂防指定地標識板 (C)		セット	50, 400	50, 600
T6334	砂防指定地標識板 (D)		セット	13, 200	13, 200
T6335	砂防指定地標識板 (E)		セット	12, 700	12, 700
T6336	砂防指定地標識板 (F)		セット	11, 000	11, 000
	消 毒 剤	パコマ (1Lパック)	リットル	2, 470	—
	〃	アストップ (1Lパック)	リットル	1, 800	—
	〃	オスバン (500mLパック)	リットル	558	—

1 1 - (1) 諸材料

(その3)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
	消 石 灰	20kg/袋 (消毒用)	kg	—	—
	炭酸ナトリウム	25kg/袋	kg	145	155
	セメント系 固 化 剤	特殊土 バラ 取引数量：大口	t	22,000	—
T0815	ホ ー リマーセメントモルタル	無収縮 橋梁断面修復工 参考比重1.875	m ³	438,000	—
	注入材	エポキシ樹脂系 アンカー工(落橋防止装置工) 参考比重1.35	kg	2,420	—
	注入材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.2	kg	4,000	—
	注入材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.15	kg	4,500	—
	シール材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.7	kg	2,630	—
	シール材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.7	kg	3,360	—
	方眼紙	0.8×10m 1mm方眼マス目	本	1,250	1,250
T1410	道路境界版 (貼付タイプ)	A100×40×2	枚	1,760	1,760
	道路境界版 (ホルトタイプ)	B100×40×2	枚	2,240	2,240
T7100	路面標示用塗料	1種 JIS K 5665 常温 白	リットル	*	675
T7101	〃	1種 JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	985
T7102	〃	2種 JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	716
T7103	〃	2種 JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,090
T7104	〃	3種 JIS K 5665 熔融 白	kg	*	230
T7105	〃	3種 JIS K 5665 熔融 黄	kg	*	370
T7106	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白	リットル	*	946
T7107	〃	1種A JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	1,240
T7108	〃	2種A JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	946
T7109	〃	2種A JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,240
T7110	接着用プライマー	区画線用	kg	*	460
T7111	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	kg	*	180
T7120	高輝度路面標示用塗料	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅15cm	m	393	402
T7121	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅20cm	m	528	539
T7122	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅30cm	m	804	822
T7123	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅15cm	m	517	524
T7124	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅20cm	m	695	705
T7125	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅30cm	m	1,030	1,040
T7126	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅15cm	m	338	345
T7127	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅20cm	m	451	460
T7128	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅30cm	m	677	690
T7129	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅45cm	m	1,010	1,030
T7130	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅15cm	m	404	411
T7131	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅20cm	m	539	548
T7132	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅30cm	m	809	822
T7133	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅45cm	m	1,210	1,230

注) 高輝度路面標示用塗料は、塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。

燃料、プロパンガス等の費用は含まれていない。

注) 路面表示用塗料等区画線資材は、都市内現場持ち込み価格で設定している。

13. 型枠・足場・支保工関係

1 3 - (1) コンクリート用型枠

資材

コード	品 名	規 格	単位	本土	離島
T0235	型枠用合板	JAS規格板面品質B-C 無塗装品1.2×90×180cm	枚	*	1,890

賃料

品 名	規 格	単位	基 本 料		賃料 (/日)	
鋼 製 型 枠	幅300×長1,500mm	枚	T0288	*	T0289	*

1 3 - (2) 足場・支保工関係

資材

コード	品 名	規 格	単位	本土	離島
T6179	ボルト	M16×250	本	*	125
TSM40	クランプ	自在48.6mm用 0.7kg/個	個	*	207

賃料

品 名	規 格	単位	基 本 料		賃料 (/日)	
ジャッキベース	調節長250 3.9kg/個	10個	T0248	*	T0249	*
丸パイプ	48.6×2.4	100本	T0257	*	T0258	*
枠組足場 (板付布枠)	500×1,800	10枚	T0259	*	T0260	*
〃 (建 枠)	900×1,700	10枚	T0264	*	T0265	*
〃 〃	1,200×1,700	10枚	T0266	*	T0267	*
〃 (筋 違)	1,200×1,800	10本	T0268	*	T0269	*
〃 (手 摺)	1,800mm級	10本	T0282	*	T0283	*
〃 (手摺柱)	高さ1,000mm級	10本	T0284	*	T0285	*

15. 仮 設 材

1 5 - (2) 仮設鋼材リース料金

名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (t)	不足分弁償金(t)	
										新 品	中 古 品
鋼矢板 * (S1906)	2型	T8700	t・日	—	—	—	—	—	—	—	—
	3型	T8701	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	4型	T8702	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	5L型	T8703	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型	T8704	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
H型鋼 * (S1906)	H-200	T8705	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-250	T8706	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-300	T8707	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-350	T8708	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-400	T8709	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-594	T8710	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製山留材 * (S1904) * (S1908) * (S1909)	主材H-250	T8711	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-300	T8712	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-350	T8713	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-400	T8714	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	部品	T8721	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (㎡)	不足分弁償金(㎡)	
										新 品	中 古 品
覆工板 (従来型) * (S1907)	鋼製	T8715	㎡・月	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製滑り止め	T8716	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンクリート製	T8717	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板 (補強型)	鋼製	T8725	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	鋼製滑り止め	T8726	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	コンクリート製 (2㎡)	T8727	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
	コンクリート製 (3㎡)	T8728	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (枚)	不足分弁償金(枚)	
										新 品	中 古 品
鋼製マット * (S1907)	1200×500×50	T8718	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*
	1500×500×50	T8719	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500×300×100	T8720	〃	*	*	*	*	*	*	*	*

18. 河川用資材

1 8 — (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	120
I 形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	160
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	120
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	120
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	629
		$8 < t \leq 14$	kg	842
		$15 < t \leq 25$	kg	864
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0～12.0	kg	896
		径 13.0～15.0	kg	884
		径 16.0～24.0	kg	872
		径 25.0～100	kg	860
		径110, 120	kg	884
ガス管	SGP	25A～150A	kg	289

注 1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注 2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注 3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。